



TELAI KZ mod.MATRIX tubo Ø30-32mm
passo 1048mm CIK/FIA 015-CH-65 -
NUOVA OMologa 2025/27





DESCRIZIONE TELAIO:

Il telaio MATRIX, è un mezzo altamente performante ed idoneo alle piste con poco grip, grazie alla particolarità della scocca composta da tubi di Ø30 esclusa la traversa posteriore composta da tubo di Ø32 che garantisce maggiore trazione.

Idoneo per le categorie: KZ2 - KZ - KZN - KZ MASTER e tutte le varie SHIFTER



DESCRIZIONE SCOCCA:

MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno Ø32mm


PASSO: 950mm.


CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.507/508
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K CIK/FIA 015-B2-06
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE mod.R6KZ CIK/FIA 015-B4-20
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - CH.6mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE PORTADISCO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K KZ
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO
- PEDALI in ACCIAIO CROMATO
- LEVA CAMBIO in ACCIAIO CROMATO




MATRIX KZ





IMPIANTO FRENO



dettagli



- [www.intrepid-kart.com](http://intrepid-kart.com)
- [Intrepid Driver Program](#)
- [intrepid_kart](#)