



TELAIO KZ mod.MATRIX 2026 tubo Ø30-
32mm passo 1048mm CIK/FIA 015-CH-
65 - NUOVA OMOLOGA 2025/27



DESCRIZIONE GENERALE:


Il telaio MATRIX, è un mezzo altamente performante ed idoneo alle piste con poco grip, grazie alla particolarità della scocca composta da tubi di Ø30 esclusa la traversa posteriore composta da tubo di Ø32 che garantisce maggiore trazione. Idoneo per le categorie: KZ2 - KZ - KZN - KZ MASTER e tutte le varie SHIFTER



CONFIGURAZIONE STANDARD:


- KIT CARENATURE mod.509 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.509 MOD.2026
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE PER KZ mod.R8K CIK/FIA 015- BRKR-12
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE PER KZ mod.R8KZ CIK/FIA 015- BRKF-08
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - CH.6mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm - ALLUMINIO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID MOD.2026
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE 4 RAZZE Ø330MM - MOD.ANATOMICO CON SUPPORTO TELEMETRIA INTEGRATO
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO
- PEDALI in ALLUMINIO DESIGN 2026

MATRIX KZ



DESCRIZIONE SCOCCA:

- MUSETTO: tubo al cromo $\phi 30$ mm
- LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno $\phi 30$ mm
- TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno $\phi 30$ mm
- TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno $\phi 32$ mm
- PASSO: 1045mm



IMPIANTO FRENO



PEDALE IN ALLUMINIO mod.2026



 intrepid-kart.com

 Intrepid Driver Program

 [intrepid_kart](https://www.instagram.com/intrepid_kart)