



TELAI KZ mod.ESCAPE 2026 tubo Ø32-  
30mm passo 1050mm CIK/FIA 015-CH-  
03 - NUOVA OMOLOGA 2025/27



#### DESCRIZIONE TELAIO:

Il telaio ESCAPE, è stato studiato per ottenere grandi prestazioni con gomme di mescola medio dura. La sua scocca è composta da tubo di Ø32 per il musetto e per le traverse, mentre per i longheroni da tubo di Ø30. Questo dona flessibilità e stabilità alla scocca consentendo di avere un'ottima aderenza senza compromettere la scorrevolezza. Idoneo per le categorie: KZ2 - KZ - KZN - KZ MASTER e tutte le categorie shifter..




#### CONFIGURAZIONE STANDARD

- KIT CARENATURE mod.509 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.509 MOD.2026
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE PER KZ mod.R8K CIK/FIA 015- BRKR-12
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE PER KZ mod.R8KZ CIK/FIA 015- BRKF-08
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - CH.6mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm - ALLUMINIO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID MOD.2026
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE 4 RAZZE Ø330MM - MOD.ANATOMICO CON SUPPORTO TELEMETRIA INTEGRATO
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO
- PEDALI in ALLUMINIO DESIGN 2026




**ESCAPE KZ**



**DESCRIZIONE SCOCCA:**

- MUSETTO: tubo al cromo Ø32mm
- LONGHERONI: tubo al cromo Ø30mm
- TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo Ø32mm
- TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo Ø32mm
- PASSO: 1045mm



IMPIANTO FRENO



PEDALE IN ALLUMINIO mod.2026



- [www.intrepid-kart.com](http://intrepid-kart.com)
- [Intrepid Driver Program](#)
- [intrepid\\_kart](#)