



TELAI DD2 mod.CRUISER MS3 tubo
Ø30mm passo 1048mm



DESCRIZIONE TELAIO:

Il telaio CRUISER MS3 è il modello Intrepid più consolidato, caratterizzato da una scocca composta da tubi dal diametro di Ø30 mm, ideale per piste con grip medio. Garantisce eccellenti prestazioni con pneumatici di tipo medio/soft.

La struttura del telaio è progettata appositamente per ospitare il motore Rotax DD2 e presenta un supporto cuscinetto sul lato sinistro, che contribuisce alla sua solidità.

Idoneo per la categoria: ROTAX DD2.



DESCRIZIONE SCOCCA:

MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
PASSO: 1048mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.507/508
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K CIK/FIA 015-B2-06
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE mod.R6KZ CIK/FIA 015-B4-20
- ASSALE Ø40x1040mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø40x120mm - CH.8mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE PORTADISCO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K KZ
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO



CRUISER DD2







Image not found or type unknown



DETtaglio



- intrepid-kart.com
- [Intrepid Driver Program](#)
- [intrepid_kart](#)