



TELAIO DD2 mod.CRUISER MS3 tubo Ø30mm passo 1048mm



## **DESCRIZIONE TELAIO:**

Il telaio CRUISER MS3 è il modello Intrepid più consolidato, caratterizzato da una scocca composta da tubi dal diametro di Ø30 mm, ideale per piste con grip medio. Garantisce eccellenti prestazioni con pneumatici di tipo medio/soft.

La struttura del telaio è progettata appositamente per ospitare il motore Rotax DD2 e presenta un supporto cuscinetto sul lato sinistro, che contribuisce alla sua solidità.

Idoneo per la categoria: ROTAX DD2.





## **DESCRIZIONE SCOCCA:**


MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

PASSO: 1048mm.

## **CONFIGURAZIONE STANDARD:**

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- \* KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.507/508
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K CIK/FIA 015-B2-06
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE mod.R6KZ CIK/FIA 015-B4-20
- \* ASSALE Ø40x1040mm mod.T2 MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø40x120mm CH.8mm -ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE PORTADISCO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI MAGNESIO NERO
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE in ALCANTARA 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K KZ
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE ALLUMINIO











DETTAGLIO









- mintrepid-kart.com
- Intrepid Driver Program
- intrepid\_kart